

Kézi mérések

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Foszfát	3,5	1,2	3	0,8	3	0,7	3	3	0,5
Nitrát	2	7	0,8	0	0	0	0	0	0
Ammónia	0	0	0,01	0,01	0	0,03	0,02	0,02	0,03
Nitrit	0,1	0,1	0,05	0,01	0,01	0,01	0,02	0	0,02
PH-érték	8,5	8	6,5	6,9	8,5	9	6,6	8,5	9
Keménység.	22	20	14	11	15	11	13	13	14
Helyszín	Sárvíz Tisztított Szennyvíz 6	Sárvíz 6	Sió 4	Felső Kistavak 3,1	Ádám- tó 4,4	Kárászozó 3,4	Felső Befolyó 3,7	Ku- Sza sarok 4	Tanya 3,9

Műszeres mérések

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO2	21,1	20,5	4,77	0,91	2,15	0,38<0,5	0,37<0,5	0,26<0,5	0,25<0,5
NO3	0,123	0,229	0,078	4.d.<0,02	0,09	4.d.<0,02	4.d.<0,02	4.d.<0,02	4.d.<0,02
NH4	0,57	0,18	0,31	0,20	0,12	0,07<0,1	0,002<0,1	0,06<0,1	0,0013<0,1
P	0,731	0,335	<0,05	0,270	0,256	0,173	0,192	0,326	0,162